

# 参考資料

## 資材等単価表

特別調査(物価調査機関等により特別に価格調査を実施したもの)、見積りにより定めた資材単価については、下記のとおりです。

### ●資材単価

名称	口径	規格	備考	寸法	単位	単価
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 直管	Φ75	JWWA G 120	1種管内面粉体塗装	L=4.0m	本	28,400
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 直管	Φ75	JWWA G 120	S種管内面粉体塗装	L=4.0m	本	23,100
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 直管	Φ100	JWWA G 120	1種管内面粉体塗装	L=4.0m	本	36,700
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 直管	Φ100	JWWA G 120	S種管内面粉体塗装	L=4.0m	本	34,700
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 直管	Φ150	JWWA G 120	1種管内面粉体塗装	L=5.0m	本	66,700
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 直管	Φ150	JWWA G 120	S種管内面粉体塗装	L=5.0m	本	60,200
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 直管	Φ200	JWWA G 120	1種管内面粉体塗装	L=5.0m	本	87,500
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 直管	Φ200	JWWA G 120	S種管内面粉体塗装	L=5.0m	本	78,700
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 直管	Φ250	JWWA G 120	1種管内面粉体塗装	L=5.0m	本	108,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 直管	Φ250	JWWA G 120	S種管内面粉体塗装	L=5.0m	本	96,900
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 直管	Φ300	JWWA G 120	1種管内面粉体塗装	L=6.0m	本	209,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 直管	Φ300	JWWA G 120	S種管内面粉体塗装	L=6.0m	本	194,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 二受T字管	Φ75×Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	28,100
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 二受T字管	Φ100×Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	34,300
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 二受T字管	Φ100×Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	39,100
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 二受T字管	Φ150×Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	41,800
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 二受T字管	Φ150×Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	48,300
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 二受T字管	Φ150×Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	53,100
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 二受T字管	Φ200×Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	64,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 二受T字管	Φ200×Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	69,400
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 二受T字管	Φ200×Φ200	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	80,400
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 二受T字管	Φ250×Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	76,900
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 二受T字管	Φ250×Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	84,800
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 二受T字管	Φ250×Φ250	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	103,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 二受T字管	Φ300×Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	110,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 二受T字管	Φ300×Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	122,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 二受T字管	Φ300×Φ200	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	135,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 二受T字管	Φ300×Φ300	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	166,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 受挿片落管	Φ100×Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	23,100
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 受挿片落管	Φ150×Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	30,100
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 受挿片落管	Φ200×Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	44,400
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 受挿片落管	Φ250×Φ200	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	55,900
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 受挿片落管	Φ300×Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	91,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 受挿片落管	Φ300×Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	92,100
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 受挿片落管	Φ300×Φ200	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	93,400
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 受挿片落管	Φ300×Φ250	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	92,800
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 挿受片落管	Φ100×Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	20,900
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 挿受片落管	Φ150×Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	28,300
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 挿受片落管	Φ200×Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	41,300

水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 挿受片落管	Φ250×Φ200	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	58,100
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 挿受片落管	Φ300×Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	71,700
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 挿受片落管	Φ300×Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	74,600
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 挿受片落管	Φ300×Φ200	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	76,400
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 挿受片落管	Φ300×Φ250	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	75,200
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 90°	Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	19,400
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 45°	Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	16,300
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2°	Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	16,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4°	Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	15,500
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8°	Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	15,500
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 90°	Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	26,600
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 45°	Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	22,700
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2°	Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	21,800
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4°	Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	20,700
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8°	Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	20,700
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 90°	Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	39,100
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 45°	Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	33,300
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2°	Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	30,900
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4°	Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	27,700
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8°	Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	27,700
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 90°	Φ200	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	61,300
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 45°	Φ200	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	48,900
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2°	Φ200	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	44,100
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4°	Φ200	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	44,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8°	Φ200	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	44,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 90°	Φ250	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	85,300
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 45°	Φ250	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	65,700
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2°	Φ250	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	59,300
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4°	Φ250	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	55,900
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8°	Φ250	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	55,900
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 90°	Φ300	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	121,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 45°	Φ300	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	92,900
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2°	Φ300	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	84,300
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4°	Φ300	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	79,900
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8°	Φ300	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	77,500
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45°	Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	25,900
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2°	Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	24,100
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45°	Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	36,200
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2°	Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	34,700
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45°	Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	48,100
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2°	Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	45,100
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45°	Φ200	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	67,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2°	Φ200	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	61,700
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45°	Φ250	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	83,500
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2°	Φ250	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	76,300
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45°	Φ300	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	126,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2°	Φ300	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	117,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 フランジ付T字管	Φ75×Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	29,900

水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 フランジ付T字管	Φ100×Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	35,800
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 フランジ付T字管	Φ150×Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	45,000
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 フランジ付T字管	Φ200×Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	64,700
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 フランジ付T字管	Φ250×Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	80,300
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 フランジ付T字管	Φ300×Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	108,000
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 フランジ付T字管	Φ300×Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	113,000
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 浅層埋設形フランジ付T字管	Φ75×Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	29,900
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 浅層埋設形フランジ付T字管	Φ100×Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	36,800
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 浅層埋設形フランジ付T字管	Φ150×Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	47,200
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 浅層埋設形フランジ付T字管	Φ200×Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	66,900
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 浅層埋設形フランジ付T字管	Φ250×Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	83,100
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 うず巻式フランジ付T字管	Φ75×Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	48,600
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 うず巻式フランジ付T字管	Φ100×Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	57,300
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 うず巻式フランジ付T字管	Φ150×Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	75,400
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 うず巻式フランジ付T字管	Φ200×Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	108,000
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 うず巻式フランジ付T字管	Φ250×Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	134,000
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 うず巻式フランジ付T字管	Φ300×Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	190,000
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 うず巻式フランジ付T字管	Φ300×Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	198,000
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪	Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	42,900
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪	Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	52,300
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪	Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	71,500
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪	Φ200	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	85,900
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪	Φ250	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	103,000
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪	Φ300	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	136,000
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 帽	Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	24,100
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 帽	Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	28,900
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 帽	Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	37,400
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 帽	Φ200	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	47,800
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 帽	Φ250	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	59,800
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 帽	Φ300	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	92,000
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 両受短管	Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	31,500
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 両受短管	Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	40,100
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 両受短管	Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	52,200
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 両受短管	Φ200	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	65,800
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 両受短管	Φ250	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	81,100
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 両受短管	Φ300	JWWA G 121	内面粉体塗装		個	98,800
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 乙字管	Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装	H=300	個	32,700
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 乙字管	Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装	H=450	個	36,800
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 乙字管	Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装	H=300	個	44,200
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 乙字管	Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装	H=450	個	49,400
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 乙字管	Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装	H=300	個	65,400
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 乙字管	Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装	H=450	個	72,500
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 乙字管	Φ200	JWWA G 121	内面粉体塗装	H=300	個	94,000
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 乙字管	Φ200	JWWA G 121	内面粉体塗装	H=450	個	106,000
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 乙字管	Φ250	JWWA G 121	内面粉体塗装	H=300	個	125,000
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 乙字管	Φ250	JWWA G 121	内面粉体塗装	H=450	個	142,000
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 乙字管	Φ300	JWWA G 121	内面粉体塗装	H=300	個	187,000
水道用GX形ダクタイル鑄鉄管 乙字管	Φ300	JWWA G 121	内面粉体塗装	H=450	個	211,000

水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 受挿しソフトシール仕切弁	Φ75	JWWA B 120	内面粉体塗装		基	102,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 受挿しソフトシール仕切弁	Φ100	JWWA B 120	内面粉体塗装		基	123,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 受挿しソフトシール仕切弁	Φ150	JWWA B 120	内面粉体塗装		基	195,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 受挿しソフトシール仕切弁	Φ200	JWWA B 120	内面粉体塗装		基	281,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 受挿しソフトシール仕切弁	Φ250	JWWA B 120	内面粉体塗装		基	412,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 受挿しソフトシール仕切弁	Φ300	JWWA B 120	内面粉体塗装		基	655,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 両受ソフトシール仕切弁	Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装		基	107,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 両受ソフトシール仕切弁	Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装		基	130,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 両受ソフトシール仕切弁	Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装		基	199,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 両受ソフトシール仕切弁	Φ200	JWWA G 121	内面粉体塗装		基	290,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 両受ソフトシール仕切弁	Φ250	JWWA G 121	内面粉体塗装		基	422,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 両受ソフトシール仕切弁	Φ300	JWWA G 121	内面粉体塗装		基	688,000
接合セット	Φ75	JWWA G 121	(異形管・ソフトシール弁用)		組	3,370
接合セット	Φ100	JWWA G 121	(異形管・ソフトシール弁用)		組	4,310
接合セット	Φ150	JWWA G 121	(異形管・ソフトシール弁用)		組	6,120
接合セット	Φ200	JWWA G 121	(異形管・ソフトシール弁用)		組	7,730
接合セット	Φ250	JWWA G 121	(異形管・ソフトシール弁用)		組	9,610
接合セット	Φ300	JWWA G 121	(異形管・ソフトシール弁用)		組	13,200
P-Linkセット	Φ75	JWWA G 121			組	17,300
P-Linkセット	Φ100	JWWA G 121			組	20,200
P-Linkセット	Φ150	JWWA G 121			組	29,000
P-Linkセット	Φ200	JWWA G 121			組	38,100
P-Linkセット	Φ250	JWWA G 121			組	49,700
P-Linkセット	Φ300	JWWA G 121			組	78,600
G-Linkセット	Φ75	JWWA G 121			組	16,000
G-Linkセット	Φ100	JWWA G 121			組	18,000
G-Linkセット	Φ150	JWWA G 121			組	22,100
G-Linkセット	Φ200	JWWA G 121			組	29,900
G-Linkセット	Φ250	JWWA G 121			組	34,600
G-Linkセット	Φ300	JWWA G 121			組	51,700
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 ライナ	Φ75	JWWA G 121	ライナボード含		組	3,610
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 ライナ	Φ100	JWWA G 121	ライナボード含		組	4,590
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 ライナ	Φ150	JWWA G 121	ライナボード含		組	7,010
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 ライナ	Φ200	JWWA G 121	ライナボード含		組	9,650
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 ライナ	Φ250	JWWA G 121	ライナボード含		組	10,200
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 ライナ	Φ300	JWWA G 121	ライナボード含		組	23,900
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 ゴム輪	Φ75	JWWA G 121	異形管用		個	1,060
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 ゴム輪	Φ100	JWWA G 121	異形管用		個	1,290
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 ゴム輪	Φ150	JWWA G 121	異形管用		個	1,900
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 ゴム輪	Φ200	JWWA G 121	異形管用		個	2,490
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 ゴム輪	Φ250	JWWA G 121	異形管用		個	3,050
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 短管1号	Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	22,100
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 短管1号	Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	27,600
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 短管1号	Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	34,900
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 短管1号	Φ200	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	45,300
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 短管1号	Φ250	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	60,400
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 短管1号	Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF10K		個	26,400
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 短管1号	Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF10K		個	32,000

水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 短管1号	Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF10K		個	39,300
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 短管1号	Φ200	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF10K		個	49,800
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 短管1号	Φ250	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF10K		個	65,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 短管2号	Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	15,700
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 短管2号	Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	18,900
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 短管2号	Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	26,900
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 短管2号	Φ200	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	37,700
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 短管2号	Φ250	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF7.5K		個	49,600
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 短管2号	Φ75	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF10K		個	20,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 短管2号	Φ100	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF10K		個	23,300
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 短管2号	Φ150	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF10K		個	31,300
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 短管2号	Φ200	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF10K		個	42,200
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 短管2号	Φ250	JWWA G 121	内面粉体塗装 GF10K		個	53,600
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 特殊分岐短管 IT2型	Φ75×Φ75	JDPA G 1049	内面粉体塗装、角フランジ蓋・ボルト含む		組	214,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 特殊分岐短管 IT2型	Φ100×Φ75	JDPA G 1049	内面粉体塗装、角フランジ蓋・ボルト含む		組	229,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 特殊分岐短管 IT2型	Φ100×Φ100	JDPA G 1049	内面粉体塗装、角フランジ蓋・ボルト含む		組	294,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 特殊分岐短管 IT2型	Φ150×Φ75	JDPA G 1049	内面粉体塗装、角フランジ蓋・ボルト含む		組	249,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 特殊分岐短管 IT2型	Φ150×Φ100	JDPA G 1049	内面粉体塗装、角フランジ蓋・ボルト含む		組	331,000
水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 特殊分岐短管 IT2型	Φ200×Φ100	JDPA G 1049	内面粉体塗装、角フランジ蓋・ボルト含む		組	372,000
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 直管	Φ75	JIS G 5526	3種管内面粉体塗装	L=4.0m	本	20,700
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 直管	Φ100	JIS G 5526	3種管内面粉体塗装	L=4.0m	本	26,600
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 直管	Φ150	JIS G 5526	3種管内面粉体塗装	L=5.0m	本	49,900
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 直管	Φ200	JIS G 5526	3種管内面粉体塗装	L=5.0m	本	65,800
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 直管	Φ250	JIS G 5526	3種管内面粉体塗装	L=5.0m	本	81,800
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 直管	Φ300	JIS G 5526	3種管内面粉体塗装	L=6.0m	本	150,000
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 曲管 90°	Φ75	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	14,300
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 曲管 45°	Φ75	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	11,700
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2°	Φ75	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	11,700
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4°	Φ75	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	15,700
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 曲管 90°	Φ100	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	18,600
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 曲管 45°	Φ100	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	15,200
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2°	Φ100	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	15,200
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4°	Φ100	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	20,400
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 曲管 90°	Φ150	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	32,200
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 曲管 45°	Φ150	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	26,700
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2°	Φ150	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	25,200
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4°	Φ150	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	30,900
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 曲管 90°	Φ200	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	56,600
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 曲管 45°	Φ200	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	43,700
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2°	Φ200	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	41,300
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4°	Φ200	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	55,800
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 曲管 90°	Φ250	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	79,000
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 曲管 45°	Φ250	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	58,100
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2°	Φ250	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	55,000
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4°	Φ250	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	74,600
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 曲管 90°	Φ300	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	130,000
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 曲管 45°	Φ300	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	86,500
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2°	Φ300	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	82,400

水道用K形ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4°	Φ300	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	101,000
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪	Φ75	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	12,600
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪	Φ100	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	15,900
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪	Φ150	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	22,300
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪	Φ200	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	29,100
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪	Φ250	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	36,100
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪	Φ300	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	53,400
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 短管1号	Φ75	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	9,630
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 短管1号	Φ100	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	12,100
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 短管1号	Φ150	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	17,400
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 短管1号	Φ200	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	23,500
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 短管1号	Φ250	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	34,300
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 短管1号	Φ300	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	48,900
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 短管2号	Φ75	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	13,400
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 短管2号	Φ100	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	17,000
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 短管2号	Φ150	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	25,700
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 短管2号	Φ200	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	39,400
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 短管2号	Φ250	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	53,900
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 短管2号	Φ300	JIS G 5527	内面粉体塗装		個	69,900
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 受挿しソフトシール仕切弁	Φ75		3種管内面粉体塗装		本	123,000
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 受挿しソフトシール仕切弁	Φ100		3種管内面粉体塗装		本	152,000
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 受挿しソフトシール仕切弁	Φ150		3種管内面粉体塗装		本	245,000
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 受挿しソフトシール仕切弁	Φ200		3種管内面粉体塗装		本	357,000
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 受挿しソフトシール仕切弁	Φ250		3種管内面粉体塗装		本	521,000
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 受挿しソフトシール仕切弁	Φ300		3種管内面粉体塗装		本	737,000
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 メカニカル同軸抜止押輪	Φ75		粉体塗装 耐腐蝕力200以上、ゴム輪・ボルト・ナット含む		組	13,700
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 メカニカル同軸抜止押輪	Φ100		粉体塗装 耐腐蝕力200以上、ゴム輪・ボルト・ナット含む		組	15,900
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 メカニカル同軸抜止押輪	Φ150		粉体塗装 耐腐蝕力200以上、ゴム輪・ボルト・ナット含む		組	23,700
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 メカニカル同軸抜止押輪	Φ200		粉体塗装 耐腐蝕力200以上、ゴム輪・ボルト・ナット含む		組	27,600
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 メカニカル同軸抜止押輪	Φ250		粉体塗装 耐腐蝕力200以上、ゴム輪・ボルト・ナット含む		組	37,300
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 クサビ形特殊押輪	Φ75		粉体塗装 耐腐蝕力200以上、ゴム輪・ボルト・ナット含む		組	5,110
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 クサビ形特殊押輪	Φ100		粉体塗装 耐腐蝕力200以上、ゴム輪・ボルト・ナット含む		組	6,020
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 クサビ形特殊押輪	Φ150		粉体塗装 耐腐蝕力200以上、ゴム輪・ボルト・ナット含む		組	9,060
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 クサビ形特殊押輪	Φ200		粉体塗装 耐腐蝕力200以上、ゴム輪・ボルト・ナット含む		組	10,100
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 クサビ形特殊押輪	Φ250		粉体塗装 耐腐蝕力200以上、ゴム輪・ボルト・ナット含む		組	13,700
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 クサビ形特殊押輪	Φ300		粉体塗装 耐腐蝕力200以上、ゴム輪・ボルト・ナット含む		組	17,100
フランジ蓋	φ75		RF7.5k、内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	5,210
フランジ蓋	φ100		RF7.5k、内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	6,680
フランジ蓋	φ150		RF7.5k、内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	9,450
フランジ蓋	φ200		RF7.5k、内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	13,600
フランジ蓋	φ250		RF7.5k、内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	20,300
ソフトシール仕切弁	Φ30		平行おねじ、丸ハンドル		基	39,900
ソフトシール仕切弁	Φ30		平行おねじ、丸ハンドル (ガイドナット含む)		基	46,500
ソフトシール仕切弁	Φ40		平行おねじ、丸ハンドル		基	46,600
ソフトシール仕切弁	Φ40		平行おねじ、丸ハンドル (ガイドナット含む)		基	57,100
ソフトシール仕切弁	Φ50	JWWA B 120			基	32,300
ソフトシール仕切弁	Φ75	JWWA B 120			基	40,000
ソフトシール仕切弁	Φ100	JWWA B 120			基	51,600

ソフトシール仕切弁	Φ150	JWWA B 120			基	90,000
ソフトシール仕切弁	Φ200	JWWA B 120			基	133,000
ソフトシール仕切弁	Φ250	JWWA B 120			基	203,000
仕切弁筐	φ250以上		TNVJD-53EF、除雪対応型、座台込み	H=600~880mm	組	85,300
仕切弁筐	φ250以上		TNLVJD-53EF、除雪対応型、座台込み	H=730~980mm	組	90,300
仕切弁筐			TNVX2GD-53EF、除雪対応型、座台込み	H=355~455mm	組	68,600
仕切弁筐			TNVGD-53EF、除雪対応型、座台込み	H=520~720mm	組	69,600
仕切弁筐			TNLWKD-53EF、除雪対応型、座台込み	H=705~1090mm	組	75,600
回転打倒式多雪消火栓			副弁装置付75A×1/2B×21/2B		台	428,000
地下式単口消火栓	Φ75		7.5K空気弁付 内外面粉体塗装		組	253,000
地下式単口消火栓（浅埋設用）	Φ75		7.5K空気弁付 内外面粉体塗装		組	240,000
補修弁	φ75		レバー式	H=150mm	個	104,000
補修弁	φ75		レバー式	H=100mm	個	94,700
消火栓筐立山仕様	φ500		TV1B-10A1H17、ハイプラBOX・開閉器含む		組	209,000
不凍急速型空気弁			MAV-25		基	146,000
空気弁筐	φ500		TV1B-10ACH17、ハイプラBOX含む		組	174,000
F250型カマンエア			寒冷地仕様7.5K/10K		基	173,000
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	Φ13	JIS K6742		L=4.0m	本	615
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	Φ20	JIS K6742		L=4.0m	本	1,060
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	Φ25	JIS K6742		L=4.0m	本	1,530
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	Φ30	JIS K6742		L=4.0m	本	1,850
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	Φ40	JIS K6742		L=4.0m	本	2,670
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	Φ50	JIS K6742		L=4.0m	本	3,760
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	Φ75	JIS K6742		L=4.0m	本	7,350
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	Φ100	JIS K6742		L=4.0m	本	10,900
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	Φ150	JIS K6742		L=4.0m	本	21,400
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管	Φ50	JWWA K 129	ロング受口	L=5.0m	本	10,800
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管	Φ75	JWWA K 129	ロング受口	L=5.0m	本	21,400
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管	Φ100	JWWA K 129	ロング受口	L=5.0m	本	32,200
HIVP-TS形 ソケット	Φ13	JIS K6743	HI継手		個	51
HIVP-TS形 ソケット	Φ20	JIS K6743	HI継手		個	66
HIVP-TS形 ソケット	Φ25	JIS K6743	HI継手		個	94
HIVP-TS形 ソケット	Φ30	JIS K6743	HI継手		個	121
HIVP-TS形 ソケット	Φ40	JIS K6743	HI継手		個	212
HIVP-TS形 ソケット	Φ50	JIS K6743	HI継手		個	327
HIVP-TS形 径違ソケット	Φ20×Φ13	JIS K6743	HI継手		個	66
HIVP-TS形 径違ソケット	Φ20×Φ16	JIS K6743	HI継手		個	66
HIVP-TS形 径違ソケット	Φ25×Φ13	JIS K6743	HI継手		個	94
HIVP-TS形 径違ソケット	Φ25×Φ16	JIS K6743	HI継手		個	94
HIVP-TS形 径違ソケット	Φ25×Φ20	JIS K6743	HI継手		個	94
HIVP-TS形 径違ソケット	Φ30×Φ20	JIS K6743	HI継手		個	121
HIVP-TS形 径違ソケット	Φ30×Φ25	JIS K6743	HI継手		個	121
HIVP-TS形 径違ソケット	Φ40×Φ30	JIS K6743	HI継手		個	212
HIVP-TS形 径違ソケット	Φ50×Φ40	JIS K6743	HI継手		個	327
HIVP-TS形 エルボ	Φ13	JIS K6743	HI継手		個	51
HIVP-TS形 エルボ	Φ20	JIS K6743	HI継手		個	82
HIVP-TS形 エルボ	Φ25	JIS K6743	HI継手		個	124
HIVP-TS形 エルボ	Φ30	JIS K6743	HI継手		個	164

HIVP-TS形 エルボ	Φ40	JIS K6743	HI継手		個	288
HIVP-TS形 エルボ	Φ50	JIS K6743	HI継手		個	456
HIVP-TS形 エルボ	Φ75	JIS K6743	HI継手		個	1,240
HIVP-TS形 エルボ	Φ100	JIS K6743	HI継手		個	2,460
HIVP-TS形 45° エルボ	Φ13	JIS K6743	HI継手		個	52
HIVP-TS形 45° エルボ	Φ20	JIS K6743	HI継手		個	110
HIVP-TS形 45° エルボ	Φ25	JIS K6743	HI継手		個	124
HIVP-TS形 チーズ	Φ13	JIS K6743	HI継手		個	51
HIVP-TS形 チーズ	Φ20	JIS K6743	HI継手		個	115
HIVP-TS形 チーズ	Φ25	JIS K6743	HI継手		個	179
HIVP-TS形 チーズ	Φ30	JIS K6743	HI継手		個	241
HIVP-TS形 チーズ	Φ40	JIS K6743	HI継手		個	419
HIVP-TS形 チーズ	Φ50	JIS K6743	HI継手		個	675
HIVP-TS形 チーズ	Φ20×Φ13	JIS K6743	HI継手		個	107
HIVP-TS形 チーズ	Φ25×Φ13	JIS K6743	HI継手		個	172
HIVP-TS形 チーズ	Φ25×Φ20	JIS K6743	HI継手		個	172
HIVP-TS形 チーズ	Φ30×Φ20	JIS K6743	HI継手		個	229
HIVP-TS形 チーズ	Φ30×Φ25	JIS K6743	HI継手		個	229
HIVP-TS形 キャップ	Φ13	JIS K6743	HI継手		個	51
HIVP-TS形 キャップ	Φ20	JIS K6743	HI継手		個	58
HIVP-TS形 キャップ	Φ25	JIS K6743	HI継手		個	78
HIVP-TS形 キャップ	Φ30	JIS K6743	HI継手		個	86
HIVP-TS形 キャップ	Φ40	JIS K6743	HI継手		個	164
HIVP-TS形 キャップ	Φ50	JIS K6743	HI継手		個	257
HIVP-TS形 ユニオンソケット	Φ13	JIS K6743	HI継手		個	46
HIVP-TS形 ユニオンソケット	Φ20	JIS K6743	HI継手		個	59
HIVP-TS形 ユニオンソケット	Φ25	JIS K6743	HI継手		個	89
HIVP-TS形 ユニオンソケット	Φ30	JIS K6743	HI継手		個	124
HIVP-TS形 ユニオンソケット	Φ40	JIS K6743	HI継手		個	188
HIVP-TS形 ユニオンソケット	Φ50	JIS K6743	HI継手		個	288
HIVP-TS形 フランジ	Φ40	JIS K6743			個	1,800
HIVP-TS形 フランジ	Φ50	JIS K6743			個	1,800
VSジョイント (VP+VP)	Φ40		内外面粉体塗装離脱防止		個	20,600
VSジョイント (VP+VP)	Φ50		内外面粉体塗装離脱防止		個	24,000
VSジョイント (VP+VP)	Φ75		内外面粉体塗装離脱防止		個	31,000
VSジョイント (VP+VP)	Φ100		内外面粉体塗装離脱防止		個	45,400
VSジョイント (VP+VP)	Φ50×Φ40		内外面粉体塗装離脱防止		個	24,800
VSジョイント (VP+VP)	Φ75×Φ50		内外面粉体塗装離脱防止		個	33,900
VSジョイント (VP+VP)	Φ100×Φ50		内外面粉体塗装離脱防止		個	44,000
VSジョイント (VP+VP)	Φ100×Φ75		内外面粉体塗装離脱防止		個	47,800
VSジョイント (VP+VP)	Φ150		内外面粉体塗装離脱防止		個	64,600
VSジョイント (VP+VP)	Φ150×Φ100		内外面粉体塗装離脱防止		個	69,400
VCジョイント (VP+CIP)	Φ50		内外面粉体塗装離脱防止		個	27,800
VCジョイント (VP+CIP)	Φ75		内外面粉体塗装離脱防止		個	31,600
VCジョイント (VP+CIP)	Φ100		内外面粉体塗装離脱防止		個	40,400
VCジョイント (VP+CIP)	Φ75×Φ50		内外面粉体塗装離脱防止		個	40,900
VCジョイント (VP+CIP)	Φ100×Φ50		内外面粉体塗装離脱防止		個	48,400
VCジョイント (VP+CIP)	Φ100×Φ75		内外面粉体塗装離脱防止		個	51,800

VCジョイント (VP+CIP)	Φ150		内外面粉体塗装離脱防止		個	58,600
VCジョイント (VP+CIP)	Φ150×φ100		内外面粉体塗装離脱防止		個	74,600
VC短管1号 (F+VP)	Φ50		内外面粉体塗装離脱防止		個	20,800
VC短管1号 (F+VP)	Φ75		内外面粉体塗装離脱防止		個	27,600
VC短管1号 (F+VP)	Φ100		内外面粉体塗装離脱防止		個	36,200
VC短管1号 (F+VP)	Φ75×Φ50		内外面粉体塗装離脱防止		個	32,900
VC短管1号 (F+VP)	Φ100×Φ75		内外面粉体塗装離脱防止		個	43,700
メカニカルバンド 90°	Φ50		内外面粉体塗装離脱防止		個	29,500
メカニカルバンド 45°	Φ50		内外面粉体塗装離脱防止		個	26,200
メカニカルバンド 22 1/2°	Φ50		内外面粉体塗装離脱防止		個	25,000
メカニカルバンド 11 1/4°	Φ50		内外面粉体塗装離脱防止		個	22,600
メカニカルバンド 90°	Φ75		内外面粉体塗装離脱防止		個	39,300
メカニカルバンド 45°	Φ75		内外面粉体塗装離脱防止		個	35,700
メカニカルバンド 22 1/2°	Φ75		内外面粉体塗装離脱防止		個	33,900
メカニカルバンド 11 1/4°	Φ75		内外面粉体塗装離脱防止		個	32,000
メカニカルバンド 90°	Φ100		内外面粉体塗装離脱防止		個	52,400
メカニカルバンド 45°	Φ100		内外面粉体塗装離脱防止		個	49,200
メカニカルバンド 22 1/2°	Φ100		内外面粉体塗装離脱防止		個	44,800
メカニカルバンド 11 1/4°	Φ100		内外面粉体塗装離脱防止		個	42,400
メカニカルチーzB型	Φ50×Φ50		内外面粉体塗装離脱防止		個	40,800
メカニカルチーzB型	Φ75×Φ50		内外面粉体塗装離脱防止		個	48,000
メカニカルチーzB型	Φ75×Φ75		内外面粉体塗装離脱防止		個	52,600
メカニカルチーzB型	Φ100×Φ50		内外面粉体塗装離脱防止		個	62,200
メカニカルチーzB型	Φ100×Φ75		内外面粉体塗装離脱防止		個	66,400
メカニカルチーzB型	Φ100×Φ100		内外面粉体塗装離脱防止		個	78,000
メカニカルチーzF型	Φ75×Φ50		内外面粉体塗装離脱防止		個	46,100
メカニカルチーzF型	Φ75×Φ75		内外面粉体塗装離脱防止		個	51,200
メカニカルチーzF型	Φ100×Φ50		内外面粉体塗装離脱防止		個	61,100
メカニカルチーzF型	Φ100×Φ75		内外面粉体塗装離脱防止		個	66,100
メカニカルチーzF型	Φ100×Φ100		内外面粉体塗装離脱防止		個	74,200
メカニカルチーzF型台付	Φ75×Φ75		内外面粉体塗装離脱防止		個	58,200
メカニカルチーzF型台付	Φ100×Φ75		内外面粉体塗装離脱防止		個	79,500
メカニカルチーzF型うずまき式	Φ75×Φ75		内外面粉体塗装離脱防止		個	89,700
メカニカルチーzF型うずまき式	Φ100×Φ75		内外面粉体塗装離脱防止		個	130,000
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 ソケット	Φ50		離脱防止機能内蔵型		個	17,400
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 ソケット	Φ75		離脱防止機能内蔵型		個	21,900
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 ソケット	Φ100		離脱防止機能内蔵型		個	26,500
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 ソケット	Φ75×Φ50		離脱防止機能内蔵型		個	22,800
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 ソケット	Φ100×Φ75		離脱防止機能内蔵型		個	26,800
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 両受90° 曲管	Φ50		離脱防止機能内蔵型		個	20,500
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 両受45° 曲管	Φ50		離脱防止機能内蔵型		個	19,100
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 両受22 1/2° 曲管	Φ50		離脱防止機能内蔵型		個	18,100
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 両受11 1/4° 曲管	Φ50		離脱防止機能内蔵型		個	15,000
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 両受90° 曲管	Φ75		離脱防止機能内蔵型		個	27,000
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 両受45° 曲管	Φ75		離脱防止機能内蔵型		個	26,200
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 両受22 1/2° 曲管	Φ75		離脱防止機能内蔵型		個	25,100
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 両受11 1/4° 曲管	Φ75		離脱防止機能内蔵型		個	22,500
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 両受90° 曲管	Φ100		離脱防止機能内蔵型		個	34,400

水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 両受45° 曲管	Φ100		離脱防止機能内蔵型		個	32,900
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 両受22 1/2° 曲管	Φ100		離脱防止機能内蔵型		個	32,400
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 両受11 1/4° 曲管	Φ100		離脱防止機能内蔵型		個	31,400
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 Sベンド	Φ50		離脱防止機能内蔵型	H=250	個	26,900
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 Sベンド	Φ75		離脱防止機能内蔵型	H=300	個	30,600
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 Sベンド	Φ75		離脱防止機能内蔵型	H=450	個	34,900
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 Sベンド	Φ75		離脱防止機能内蔵型	H=600	個	37,900
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 Sベンド	Φ100		離脱防止機能内蔵型	H=300	個	39,300
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 Sベンド	Φ100		離脱防止機能内蔵型	H=450	個	50,200
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 Sベンド	Φ100		離脱防止機能内蔵型	H=600	個	52,100
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受90° 曲管	Φ50		離脱防止機能内蔵型		個	18,500
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受45° 曲管	Φ50		離脱防止機能内蔵型		個	17,100
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受22 1/2° 曲管	Φ50		離脱防止機能内蔵型		個	16,300
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受11 1/4° 曲管	Φ50		離脱防止機能内蔵型		個	13,500
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受90° 曲管	Φ75		離脱防止機能内蔵型		個	24,300
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受45° 曲管	Φ75		離脱防止機能内蔵型		個	21,500
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受22 1/2° 曲管	Φ75		離脱防止機能内蔵型		個	20,500
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受11 1/4° 曲管	Φ75		離脱防止機能内蔵型		個	18,100
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受90° 曲管	Φ100		離脱防止機能内蔵型		個	31,000
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受45° 曲管	Φ100		離脱防止機能内蔵型		個	29,600
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受22 1/2° 曲管	Φ100		離脱防止機能内蔵型		個	29,100
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受11 1/4° 曲管	Φ100		離脱防止機能内蔵型		個	28,300
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 両受5° 5/8曲管	Φ50		離脱防止機能内蔵型		個	15,300
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 両受5° 5/8曲管	Φ75		離脱防止機能内蔵型		個	22,300
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 両受5° 5/8曲管	Φ100		離脱防止機能内蔵型		個	30,800
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受5° 5/8曲管	Φ50		離脱防止機能内蔵型		個	13,800
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受5° 5/8曲管	Φ75		離脱防止機能内蔵型		個	20,100
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受5° 5/8曲管	Φ100		離脱防止機能内蔵型		個	27,700
離脱防止金具	Φ50		普通受口用		組	11,300
離脱防止金具	Φ75		普通受口用		組	12,400
離脱防止金具	Φ100		普通受口用		組	14,100
離脱防止金具	Φ50		ロング受口用		組	16,100
離脱防止金具	Φ75		ロング受口用		組	18,300
離脱防止金具	Φ100		ロング受口用		組	20,000
離脱防止金具	Φ50		ロング耐震用		組	13,800
離脱防止金具	Φ75		ロング耐震用		組	15,000
離脱防止金具	Φ100		ロング耐震用		組	16,100
VAジョイント (VP+ACP)	Φ50		内外面粉体塗装離脱防止		個	23,300
VAジョイント (VP+ACP)	Φ75		内外面粉体塗装離脱防止		個	36,900
VAジョイント (VP+ACP)	Φ100		内外面粉体塗装離脱防止		個	48,400
CAジョイント (GIP+ACP)	Φ75		内面粉体塗装離脱防止		個	44,800
CAジョイント (GIP+ACP)	Φ100		内面粉体塗装離脱防止		個	54,400
CAジョイント (GIP+ACP)	Φ150		内面粉体塗装離脱防止		個	81,900
CAジョイント (GIP+ACP)	Φ200		内面粉体塗装離脱防止		個	105,000
管栓帽VP用	Φ50		内外面粉体塗装離脱防止		個	15,700
管栓帽VP用	Φ75		内外面粉体塗装離脱防止		個	18,900
管栓帽VP用	Φ100		内外面粉体塗装離脱防止		個	27,600
フクロジョイント	Φ50		VP用		個	35,300

フクロジョイント	Φ75		VP用		個	49,800
フクロジョイント	Φ100		VP用		個	58,100
サドル付分水栓	Φ40×Φ20	JWWA B 117	VP, SGP管用ボール式		個	21,100
サドル付分水栓	Φ50×Φ20	JWWA B 117	VP, SGP管用ボール式		個	21,400
サドル付分水栓	Φ50×Φ25	JWWA B 117	VP, SGP管用ボール式		個	25,400
サドル付分水栓	Φ75×Φ20	JWWA B 117	VP, SGP管用ボール式		個	22,500
サドル付分水栓	Φ75×Φ25	JWWA B 117	VP, SGP管用ボール式		個	26,000
サドル付分水栓	Φ75×Φ30	JWWA B 117	VP, SGP管用ボール式		個	50,800
サドル付分水栓	Φ75×Φ40	JWWA B 117	VP, SGP管用ボール式		個	59,800
サドル付分水栓	Φ75×Φ50	JWWA B 117	VP, SGP管用ボール式		個	75,600
サドル付分水栓	Φ100×Φ20	JWWA B 117	VP, SGP管用ボール式		個	23,800
サドル付分水栓	Φ100×Φ25	JWWA B 117	VP, SGP管用ボール式		個	27,600
サドル付分水栓	Φ100×Φ30	JWWA B 117	VP, SGP管用ボール式		個	53,600
サドル付分水栓	Φ100×Φ40	JWWA B 117	VP, SGP管用ボール式		個	62,900
サドル付分水栓	Φ100×Φ50	JWWA B 117	VP, SGP管用ボール式		個	78,000
サドル付分水栓	Φ150×Φ20	JWWA B 117	VP, SGP管用ボール式		個	26,100
サドル付分水栓	Φ150×Φ25	JWWA B 117	VP, SGP管用ボール式		個	29,500
サドル付分水栓	Φ150×Φ30	JWWA B 117	VP, SGP管用ボール式		個	63,600
サドル付分水栓	Φ150×Φ40	JWWA B 117	VP, SGP管用ボール式		個	74,600
サドル付分水栓	Φ150×Φ50	JWWA B 117	VP, SGP管用ボール式		個	89,000
サドル付分水栓	Φ75×Φ20	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	22,900
サドル付分水栓	Φ75×Φ25	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	26,500
サドル付分水栓	Φ75×Φ30	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	50,600
サドル付分水栓	Φ75×Φ40	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	60,500
サドル付分水栓	Φ75×Φ50	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	76,700
サドル付分水栓	Φ100×Φ20	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	24,000
サドル付分水栓	Φ100×Φ25	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	27,600
サドル付分水栓	Φ100×Φ30	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	53,200
サドル付分水栓	Φ100×Φ40	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	62,900
サドル付分水栓	Φ100×Φ50	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	78,300
サドル付分水栓	Φ150×Φ20	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	26,900
サドル付分水栓	Φ150×Φ25	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	30,500
サドル付分水栓	Φ150×Φ30	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	61,000
サドル付分水栓	Φ150×Φ40	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	70,300
サドル付分水栓	Φ150×Φ50	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	85,200
サドル付分水栓	Φ200×Φ20	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	39,500
サドル付分水栓	Φ200×Φ25	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	43,200
サドル付分水栓	Φ200×Φ30	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	70,300
サドル付分水栓	Φ200×Φ40	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	79,800
サドル付分水栓	Φ200×Φ50	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	93,300
サドル付分水栓	Φ250×Φ20	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	44,200
サドル付分水栓	Φ250×Φ25	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	47,900
サドル付分水栓	Φ250×Φ30	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	83,000
サドル付分水栓	Φ250×Φ40	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	92,700
サドル付分水栓	Φ250×Φ50	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	105,000
サドル付分水栓	Φ300×Φ20	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	48,400
サドル付分水栓	Φ300×Φ25	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	52,100
サドル付分水栓	Φ300×Φ30	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	96,600

サドル付分水栓	Φ300×Φ40	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	106,000
サドル付分水栓	Φ300×Φ50	JWWA B 117	DIP管用ボール式		個	119,000
密着コア	Φ20				個	1,660
密着コア	Φ25				個	2,030
密着コア	Φ30				個	2,900
密着コア	Φ40				個	3,530
密着コア	Φ50				個	4,640
サドル分水栓用キャップ	Φ20				個	890
サドル分水栓用キャップ	Φ25				個	1,190
サドル分水栓用キャップ	Φ30				個	1,770
サドル分水栓用キャップ	Φ40				個	2,650
サドル分水栓用キャップ	Φ50				個	4,270
フレキシブル継手	Φ13		(ガイドナット、シモク含む)	L=0.4m	個	10,700
フレキシブル継手	Φ20		(ガイドナット、シモク含む)	L=0.4m	個	13,500
フレキシブル継手	Φ25		(ガイドナット、シモク含む)	L=0.4m	個	17,900
フレキシブル継手	Φ13		(ガイドナット、シモク含む)	L=0.7m	個	16,300
フレキシブル継手	Φ20		(ガイドナット、シモク含む)	L=0.7m	個	19,100
フレキシブル継手	Φ25		(ガイドナット、シモク含む)	L=0.7m	個	25,100
フレキシブル継手	Φ30		(ガイドナット、シモク含む)	L=0.7m	個	36,100
フレキシブル継手	Φ40		(ガイドナット、シモク含む)	L=0.7m	個	43,500
フレキシブル継手	Φ50		(ガイドナット、シモク含む)	L=0.7m	個	62,500
フレキシブル継手	Φ30		(ガイドナット、シモク含む)	L=1.0m	個	50,900
フレキシブル継手	Φ40		(ガイドナット、シモク含む)	L=1.0m	個	65,200
フレキシブル継手	Φ50		(ガイドナット、シモク含む)	L=1.0m	個	91,700
メーター パッキン	Φ13				枚	50
メーター パッキン	Φ20				枚	60
メーター パッキン	Φ25				枚	83
メーター パッキン	Φ30				枚	106
メーター パッキン	Φ40				枚	136
メーター パッキン	Φ50				枚	170
MCユニオン	Φ13				個	625
MCユニオン	Φ20				個	860
MCユニオン	Φ25				個	1,080
MCユニオン	Φ30				個	2,080
MCユニオン	Φ40				個	2,530
MCユニオン	Φ50				個	2,690
HI-LA ソケット	Φ13		コマコート品		個	2,540
HI-LA ソケット	Φ20		コマコート品		個	3,220
HI-LA ソケット	Φ25		コマコート品		個	4,280
HI-LA ソケット	Φ30		コマコート品		個	5,300
HI-LA ソケット	Φ40		コマコート品		個	6,290
HI-LA ソケット	Φ50		コマコート品		個	8,430
破損防止シート				150ダブル 50.0m	m	520
ロケ-ティングワイヤ-				100.0m	m	400
管表示鋸					個	1,040
管表示杭					個	1,900
フランジ継手材	Φ40		RF7.5K		組	990
フランジ継手材	Φ50		RF7.5K		組	3,670

フランジ継手材	Φ75		RF7.5K		組	4,160
フランジ継手材	Φ100		RF7.5K		組	4,390
フランジ継手材	Φ150		RF7.5K		組	6,210
フランジ継手材	Φ200		RF7.5K		組	8,260
フランジ継手材	Φ250		RF7.5K		組	12,100
フランジ継手材	Φ300		RF7.5K		組	14,900
フランジ継手材	Φ75		GF7.5K		組	3,930
フランジ継手材	Φ100		GF7.5K		組	4,160
フランジ継手材	Φ150		GF7.5K		組	6,620
フランジ継手材	Φ200		GF7.5K		組	8,190
フランジ継手材	Φ250		GF7.5K		組	11,400
フランジ継手材	Φ300		GF7.5K		組	13,500
コート捻じ込みフランジ	Φ40				組	5,820
コート捻じ込みフランジ	Φ50				組	6,930
コート捻じ込みフランジ	Φ80				組	11,000
コート捻じ込みフランジ	Φ100				組	13,700
コート捻じ込みフランジ	Φ150				組	27,100
フランジ短管	φ75		H=100		個	11,900
フランジ短管	φ75		H=150		個	12,800
空気弁用サドルバンド	Φ50×Φ25				個	14,200
急排小型空気弁コック付	Φ25				組	98,400
SKXソケット	Φ20	ポリエチレン管×塩ビ管			個	2,430
SKXソケット	Φ25	ポリエチレン管×塩ビ管			個	3,210
SKXソケット	Φ30	ポリエチレン管×塩ビ管			個	5,100
SKXソケット	Φ40	ポリエチレン管×塩ビ管			個	5,370
SKXソケット	Φ50	ポリエチレン管×塩ビ管			個	7,180
SKXソケット	Φ30×Φ20	ポリエチレン管×塩ビ管			個	4,330
SKXソケット	Φ30×Φ25	ポリエチレン管×塩ビ管			個	4,660
SKXソケット	Φ40×Φ20	ポリエチレン管×塩ビ管			個	4,930
SKXソケット	Φ40×Φ25	ポリエチレン管×塩ビ管			個	5,430
SKXソケット	Φ40×Φ30	ポリエチレン管×塩ビ管			個	5,870
SKXソケット	Φ50×Φ20	ポリエチレン管×塩ビ管			個	6,370
SKXソケット	Φ50×Φ25	ポリエチレン管×塩ビ管			個	6,710
SKXソケット	Φ50×Φ30	ポリエチレン管×塩ビ管			個	7,300
SKXソケット	Φ50×Φ40	ポリエチレン管×塩ビ管			個	7,560
SKXソケット	Φ20	塩ビ管用			個	2,430
SKXソケット	Φ25	塩ビ管用			個	3,210
SKXソケット	Φ30	塩ビ管用			個	4,560
SKXソケット	Φ40	塩ビ管用			個	5,370
SKXソケット	Φ50	塩ビ管用			個	7,180
SKXソケット	Φ30×Φ20	塩ビ管用			個	4,310
SKXソケット	Φ30×Φ25	塩ビ管用			個	4,660
SKXソケット	Φ40×Φ20	塩ビ管用			個	4,930
SKXソケット	Φ40×Φ25	塩ビ管用			個	5,430
SKXソケット	Φ40×Φ30	塩ビ管用			個	5,870
SKXソケット	Φ50×Φ20	塩ビ管用			個	6,370
SKXソケット	Φ50×Φ25	塩ビ管用			個	6,710
SKXソケット	Φ50×Φ30	塩ビ管用			個	7,300

SKXソケット	Φ50×Φ40	塩ビ管用			個	7,560
SKXソケット	Φ20	ポリエチレン管用			個	2,430
SKXソケット	Φ25	ポリエチレン管用			個	3,210
SKXソケット	Φ30	ポリエチレン管用			個	4,560
SKXソケット	Φ40	ポリエチレン管用			個	5,370
SKXソケット	Φ50	ポリエチレン管用			個	7,180
SKXソケット	Φ30×Φ20	ポリエチレン管用			個	4,330
SKXソケット	Φ30×Φ25	ポリエチレン管用			個	4,660
SKXソケット	Φ40×Φ20	ポリエチレン管用			個	4,930
SKXソケット	Φ40×Φ25	ポリエチレン管用			個	5,430
SKXソケット	Φ40×Φ30	ポリエチレン管用			個	5,870
SKXソケット	Φ50×Φ20	ポリエチレン管用			個	6,370
SKXソケット	Φ50×Φ25	ポリエチレン管用			個	6,710
SKXソケット	Φ50×Φ30	ポリエチレン管用			個	7,300
SKXソケット	Φ50×Φ40	ポリエチレン管用			個	7,560
SKXエルボ	Φ20	ポリエチレン管用			個	2,850
SKXエルボ	Φ25	ポリエチレン管用			個	4,150
SKXエルボ	Φ30	ポリエチレン管用			個	5,880
SKXエルボ	Φ40	ポリエチレン管用			個	6,790
SKXエルボ	Φ50	ポリエチレン管用			個	9,600
SKXナット付チーズ	Φ20	ポリエチレン管用			個	3,970
SKXナット付チーズ	Φ25	ポリエチレン管用			個	5,110
SKXナット付チーズ	Φ30	ポリエチレン管用			個	7,510
SKXナット付チーズ	Φ40	ポリエチレン管用			個	8,940
SKXナット付チーズ	Φ50	ポリエチレン管用			個	11,800
水道用ポリエチレン二層管	Φ20	JIS K6762	3回転用		m	54
水道用ポリエチレン二層管	Φ25	JIS K6762	3回転用		m	84
水道用ポリエチレン二層管	Φ30	JIS K6762	3回転用		m	122
水道用ポリエチレン二層管	Φ40	JIS K6762	3回転用		m	162
水道用ポリエチレン二層管	Φ50	JIS K6762	3回転用		m	248
保温材	20A			t=20mm 1m/本	m	1,120
保温材	25A			t=20mm 1m/本	m	1,300
保温材	32A			t=20mm 1m/本	m	1,310
保温材	40A			t=20mm 1m/本	m	1,460
保温材	50A			t=20mm 1m/本	m	1,740
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ	Φ20	JWWA B 116	3回転用		個	746
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ	Φ25	JWWA B 116	3回転用		個	1,060
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ	Φ30	JWWA B 116	3回転用		個	1,940
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ	Φ40	JWWA B 116	3回転用		個	2,580
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ	Φ50	JWWA B 116	3回転用		個	3,950
水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット	Φ20	JWWA B 116	塩ビ管ユニオンソケット、ガイドナット含む、3回転用		個	763
水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット	Φ25	JWWA B 116	塩ビ管ユニオンソケット、ガイドナット含む、3回転用		個	1,070
水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット	Φ30	JWWA B 116	塩ビ管ユニオンソケット、ガイドナット含む、3回転用		個	1,730
水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット	Φ40	JWWA B 116	塩ビ管ユニオンソケット、ガイドナット含む、3回転用		個	2,380
水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット	Φ50	JWWA B 116	塩ビ管ユニオンソケット、ガイドナット含む、3回転用		個	3,330
水道用ポリエチレン管金属継手 オネジ付ソケット	Φ20	JWWA B 116	3回転用		個	410
水道用ポリエチレン管金属継手 オネジ付ソケット	Φ25	JWWA B 116	3回転用		個	536
水道用ポリエチレン管金属継手 オネジ付ソケット	Φ30	JWWA B 116	3回転用		個	1,020

水道用ポリエチレン管金属継手 オネジ付ソケット	Φ40	JWWA B 116	3回転用		個	1,340
水道用ポリエチレン管金属継手 オネジ付ソケット	Φ50	JWWA B 116	3回転用		個	2,100
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット	Φ25×Φ20	JWWA B 116	3回転用		個	776
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット	Φ30×Φ20	JWWA B 116	3回転用		個	1,370
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット	Φ30×Φ25	JWWA B 116	3回転用		個	1,490
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット	Φ40×Φ20	JWWA B 116	3回転用		個	1,730
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット	Φ40×Φ25	JWWA B 116	3回転用		個	1,830
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット	Φ40×Φ30	JWWA B 116	3回転用		個	2,100
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット	Φ50×Φ25	JWWA B 116	3回転用		個	2,690
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット	Φ50×Φ30	JWWA B 116	3回転用		個	2,950
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット	Φ50×Φ40	JWWA B 116	3回転用		個	3,120
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット	Φ20	JWWA B 116	3回転用		個	646
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット	Φ25	JWWA B 116	3回転用		個	825
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット	Φ30	JWWA B 116	3回転用		個	1,630
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット	Φ40	JWWA B 116	3回転用		個	2,190
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット	Φ50	JWWA B 116	3回転用		個	3,150
水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ	Φ20	JWWA B 116	3回転用		個	1,190
水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ	Φ25	JWWA B 116	3回転用		個	1,580
水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ	Φ30	JWWA B 116	3回転用		個	3,010
水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ	Φ40	JWWA B 116	3回転用		個	4,260
水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ	Φ50	JWWA B 116	3回転用		個	5,780
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチーズ	Φ25×Φ20	JWWA B 116	3回転用		個	1,470
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチーズ	Φ30×Φ20	JWWA B 116	3回転用		個	2,880
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチーズ	Φ30×Φ25	JWWA B 116	3回転用		個	3,020
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチーズ	Φ40×Φ20	JWWA B 116	3回転用		個	3,560
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチーズ	Φ40×Φ25	JWWA B 116	3回転用		個	3,660
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチーズ	Φ40×Φ30	JWWA B 116	3回転用		個	4,200
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチーズ	Φ50×Φ20	JWWA B 116	3回転用		個	4,830
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチーズ	Φ50×Φ25	JWWA B 116	3回転用		個	5,000
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチーズ	Φ50×Φ30	JWWA B 116	3回転用		個	5,400
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチーズ	Φ50×Φ40	JWWA B 116	3回転用		個	5,900
水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド	Φ20	JWWA B 116	3回転用		個	468
水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド	Φ25	JWWA B 116	3回転用		個	630
水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド	Φ30	JWWA B 116	3回転用		個	1,140
水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド	Φ40	JWWA B 116	3回転用		個	1,480
水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド	Φ50	JWWA B 116	3回転用		個	2,190
水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット	Φ13	JWWA B 116	3回転用		個	416
水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット	Φ13×Φ20P	JWWA B 116	3回転用		個	530
水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット	Φ20	JWWA B 116	3回転用		個	591
水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット	Φ25	JWWA B 116	3回転用		個	795
水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット	Φ30	JWWA B 116	3回転用		個	1,600
水道用ポリエチレン管金属継手 メネジ付ソケット	Φ20	JWWA B 116	3回転用		個	410
水道用ポリエチレン管金属継手 メネジ付ソケット	Φ25	JWWA B 116	3回転用		個	536
水道用ポリエチレン管金属継手 メネジ付ソケット	Φ30	JWWA B 116	3回転用		個	1,020
水道用ポリエチレン管金属継手 メネジ付ソケット	Φ40	JWWA B 116	3回転用		個	1,340
水道用ポリエチレン管金属継手 メネジ付ソケット	Φ50	JWWA B 116	3回転用		個	2,100
水道用ポリエチレン被覆鋼管	32A	JWWA K 132		L=4.0m	本	7,100
水道用ポリエチレン被覆鋼管	40A	JWWA K 132		L=4.0m	本	8,160

水道用ポリエチレン被覆鋼管	50A	JWWA K 132		L=4.0m	本	11,100
水道用ポリエチレン被覆鋼管	32A	JWWA K 132	埋設用	L=4.0m	本	8,140
水道用ポリエチレン被覆鋼管	40A	JWWA K 132	埋設用	L=4.0m	本	9,180
水道用ポリエチレン被覆鋼管	50A	JWWA K 132	埋設用	L=4.0m	本	12,000
スリースバルブ	20A		3回転用（仮設用）		個	1,940
スリースバルブ	25A		3回転用（仮設用）		個	2,690
スリースバルブ	32A		3回転用（仮設用）		個	3,700
スリースバルブ	40A		3回転用（仮設用）		個	4,700
スリースバルブ	50A		3回転用（仮設用）		個	7,100
フレキシブル継手	Φ13		（ガイドナット、シモク含む）3回転用（仮設用）	L=0.4m	個	3,410
フレキシブル継手	Φ20		（ガイドナット、シモク含む）3回転用（仮設用）	L=0.4m	個	4,300
フレキシブル継手	Φ25		（ガイドナット、シモク含む）3回転用（仮設用）	L=0.4m	個	5,700
ポリエチレンスリーブ	Φ75	JWWA K 158	粉体塗装管用	L=5.0m	個	2,730
ポリエチレンスリーブ	Φ100	JWWA K 158	粉体塗装管用	L=5.0m	個	3,020
ポリエチレンスリーブ	Φ150	JWWA K 158	粉体塗装管用	L=6.0m	個	4,450
ポリエチレンスリーブ	Φ200	JWWA K 158	粉体塗装管用	L=6.0m	個	5,110
ポリエチレンスリーブ	Φ250	JWWA K 158	粉体塗装管用	L=6.0m	個	5,690
ポリエチレンスリーブ	Φ300	JWWA K 158	粉体塗装管用	L=7.0m	個	7,750
ポリエチレンスリーブ固定バンド	Φ75	JWWA K 158			条	230
ポリエチレンスリーブ固定バンド	Φ100	JWWA K 158			条	273
ポリエチレンスリーブ固定バンド	Φ150	JWWA K 158			条	303
ポリエチレンスリーブ固定バンド	Φ200	JWWA K 158			条	366
ポリエチレンスリーブ固定バンド	Φ250	JWWA K 158			条	443
ポリエチレンスリーブ固定バンド	Φ300	JWWA K 158			条	466
エンジンカッター（ダイヤモンドプレート）		プレート径305mm程度排気量70cc程度			台	300,000
鋳鉄管切断機・溝切り加工機		450mm以下			台	1,430,000
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 ソケット	Φ50				個	3,090
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 ソケット	Φ75				個	5,640
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 ソケット	Φ100				個	7,980
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 ソケット	Φ75×Φ50				個	7,260
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 ソケット	Φ100×Φ75				個	10,900
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 Sバンド	Φ50			H=250	個	15,400
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 Sバンド	Φ75			H=300	個	16,200
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 Sバンド	Φ75			H=450	個	21,000
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 Sバンド	Φ75			H=600	個	23,500
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 Sバンド	Φ100			H=300	個	25,400
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 Sバンド	Φ100			H=450	個	39,200
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 Sバンド	Φ100			H=600	個	41,200
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受90° 曲管	Φ50				個	5,690
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受45° 曲管	Φ50				個	5,330
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受22 1/2° 曲管	Φ50				個	4,890
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受11 1/4° 曲管	Φ50				個	4,220
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受5° 5/8曲管	Φ50				個	3,680
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受90° 曲管	Φ75				個	9,190
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受45° 曲管	Φ75				個	8,180
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受22 1/2° 曲管	Φ75				個	7,300
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受11 1/4° 曲管	Φ75				個	6,640
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受5° 5/8曲管	Φ75				個	6,320

水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受90° 曲管	Φ100					個	16,000
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受45° 曲管	Φ100					個	13,900
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受22 1/2° 曲管	Φ100					個	13,200
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受11 1/4° 曲管	Φ100					個	12,000
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 片受5° 5/8曲管	Φ100					個	11,200
HIVP-TS形 径違ソケット	Φ50×Φ30	JIS K6743	HI継手			個	327
HIVP-TS形 金属入バルブソケット	Φ13	JIS K6743	HI継手			個	762
HIVP-TS形 金属入バルブソケット	Φ20	JIS K6743	HI継手			個	1,060
HIVP-TS形 金属入バルブソケット	Φ25	JIS K6743	HI継手			個	1,590
HIVP-TS形 金属入バルブソケット	Φ30	JIS K6743	HI継手			個	2,000
HIVP-TS形 金属入バルブソケット	Φ40	JIS K6743	HI継手			個	2,460
HIVP-TS形 金属入バルブソケット	Φ50	JIS K6743	HI継手			個	3,190
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 帽	Φ75	JIS G 5527	内面粉体塗装			個	29,160
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 帽	Φ100	JIS G 5527	内面粉体塗装			個	36,620
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 帽	Φ150	JIS G 5527	内面粉体塗装			個	54,080
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 帽	Φ200	JIS G 5527	内面粉体塗装			個	69,320
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 帽	Φ250	JIS G 5527	内面粉体塗装			個	94,390
水道用K形ダクタイル鋳鉄管 帽	Φ300	JIS G 5527	内面粉体塗装			個	122,650
スリースバルブ	20A					個	5,820
スリースバルブ	25A					個	8,070
スリースバルブ	32A					個	11,200
スリースバルブ	40A					個	14,100
スリースバルブ	50A					個	21,400
フレキシブル継手	Φ13		(ガイドナット、シモク含む)3回転用(仮設用)	L=0.7m		個	5,440
フレキシブル継手	Φ20		(ガイドナット、シモク含む)3回転用(仮設用)	L=0.7m		個	6,360
フレキシブル継手	Φ25		(ガイドナット、シモク含む)3回転用(仮設用)	L=0.7m		個	8,370
フレキシブル継手	Φ30		(ガイドナット、シモク含む)3回転用(仮設用)	L=0.7m		個	12,000
フレキシブル継手	Φ40		(ガイドナット、シモク含む)3回転用(仮設用)	L=0.7m		個	14,500
フレキシブル継手	Φ50		(ガイドナット、シモク含む)3回転用(仮設用)	L=0.7m		個	20,800
フレキシブル継手	Φ30		(ガイドナット、シモク含む)3回転用(仮設用)	L=1.0m		個	16,900
フレキシブル継手	Φ40		(ガイドナット、シモク含む)3回転用(仮設用)	L=1.0m		個	21,700
フレキシブル継手	Φ50		(ガイドナット、シモク含む)3回転用(仮設用)	L=1.0m		個	30,500
HIVP-TS形 径違ソケット	Φ30×Φ13	JIS K6743	HI継手			個	121
HIVP-TS形 径違ソケット	Φ50×Φ25	JIS K6743	HI継手			個	109
HIVP-TS形 径違ソケット	Φ40×Φ20	JIS K6743	HI継手			個	70
HIVP-TS形 径違ソケット	Φ40×Φ25	JIS K6743	HI継手			個	212
水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット	Φ40	JWWA B 116	3回転用			個	2,170
水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット	Φ50	JWWA B 116	3回転用			個	3,260
水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット	Φ13×Φ25P	JWWA B 116	3回転用			個	675
水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット	Φ20×Φ13P	JWWA B 116	3回転用			個	508
水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット	Φ20×Φ25P	JWWA B 116	3回転用			個	736
水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット	Φ25×Φ13P	JWWA B 116	3回転用			個	675
水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット	Φ25×Φ20P	JWWA B 116	3回転用			個	753
水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット	Φ25×Φ30P	JWWA B 116	3回転用			個	1,490

**【留意事項】**

本資材等単価表は、当該工事の予定価格算出に用いるため、立山町が独自の調査に基づき定めた資材単価等を記載したものであり、契約上の内容、市場の取引契約を拘束するものではありません。