

採取年月日：2026年7月13日

| 項目                                             | 単位等  | 横江頭首工<br>(横江系) | 上水道管理<br>センター | おにぎりの志麻<br>(千寿ヶ原系) | 声給公民館<br>(声給寺系) | 立山町役場<br>(向新庄系) | 源給公民館<br>(大森配水系) | 日中上野公民館<br>(岩井野系) | 千垣公衆トイレ<br>(千垣系) | 基準       |
|------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|----------|
| 採取時間                                           | -    | 09時50分         | 09時45分        | 09時00分             | 09時20分          | 08時20分          | 09時10分           | 10時20分            | 09時30分           | -        |
| 気温                                             | ℃    | 26.0           | 27.0          | 23.0               | 24.0            | 29.0            | 27.0             | 28.0              | 25.0             | -        |
| 水温                                             | ℃    | 25.0           | 17.0          | 11.0               | 18.0            | 23.0            | 25.0             | 26.0              | 23.0             | -        |
| 残留塩素                                           | mg/L | 0.2            | 0.5           | 0.3                | 0.1             | 0.3             | 0.3              | 0.4               | 0.3              | -        |
| 一般細菌                                           | 個/ml | 0              | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0                | 0                 | 0                | ≦100     |
| 大腸菌                                            | -    | 不検出            | 不検出           | 不検出                | 不検出             | 不検出             | 不検出              | 不検出               | 不検出              | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物                                   | mg/L | < 0.0003       | < 0.0003      | < 0.0003           | < 0.0003        | < 0.0003        | < 0.0003         | < 0.0003          | < 0.0003         | ≦0.003   |
| 水銀及びその化合物                                      | mg/L | < 0.00005      | < 0.00005     | < 0.00005          | < 0.00005       | < 0.00005       | < 0.00005        | < 0.00005         | < 0.00005        | ≦0.0005  |
| セレン及びその化合物                                     | mg/L | < 0.001        | < 0.001       | < 0.001            | < 0.001         | < 0.001         | < 0.001          | < 0.001           | < 0.001          | ≦0.01    |
| 鉛及びその化合物                                       | mg/L | < 0.001        | < 0.001       | < 0.001            | < 0.001         | < 0.001         | < 0.001          | < 0.001           | < 0.001          | ≦0.01    |
| ヒ素及びその化合物                                      | mg/L | < 0.001        | < 0.001       | < 0.001            | < 0.001         | < 0.001         | < 0.001          | < 0.001           | < 0.001          | ≦0.01    |
| 六価クロム化合物                                       | mg/L | < 0.002        | < 0.002       | < 0.002            | < 0.002         | < 0.002         | < 0.002          | < 0.002           | < 0.002          | ≦0.02    |
| 亜硝酸態窒素                                         | mg/L | < 0.004        | < 0.004       | < 0.004            | < 0.004         | < 0.004         | < 0.004          | < 0.004           | < 0.004          | ≦0.04    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                                | mg/L | < 0.001        | < 0.001       | < 0.001            | < 0.001         | < 0.001         | < 0.001          | < 0.001           | < 0.001          | ≦0.01    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                  | mg/L | 0.4            | 0.1           | 0.2                | 0.4             | 0.5             | 0.9              | 0.4               | 0.2              | ≦10      |
| フッ素及びその化合物                                     | mg/L | < 0.08         | < 0.08        | < 0.08             | < 0.08          | < 0.08          | < 0.08           | < 0.08            | < 0.08           | ≦0.8     |
| ホウ素及びその化合物                                     | mg/L | < 0.1          | < 0.1         | < 0.1              | < 0.1           | < 0.1           | < 0.1            | < 0.1             | < 0.1            | ≦1.0     |
| 四塩化炭素                                          | mg/L | < 0.0002       | < 0.0002      | < 0.0002           | < 0.0002        | < 0.0002        | < 0.0002         | < 0.0002          | < 0.0002         | ≦0.002   |
| 1,4-ジオキサン                                      | mg/L | < 0.005        | < 0.005       | < 0.005            | < 0.005         | < 0.005         | < 0.005          | < 0.005           | < 0.005          | ≦0.05    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン             | mg/L | < 0.001        | < 0.001       | < 0.001            | < 0.001         | < 0.001         | < 0.001          | < 0.001           | < 0.001          | ≦0.04    |
| ジクロロメタン                                        | mg/L | < 0.001        | < 0.001       | < 0.001            | < 0.001         | < 0.001         | < 0.001          | < 0.001           | < 0.001          | ≦0.02    |
| テトラクロロエチレン                                     | mg/L | < 0.0005       | < 0.0005      | < 0.0005           | < 0.0005        | < 0.0005        | < 0.0005         | < 0.0005          | < 0.0005         | ≦0.01    |
| トリクロロエチレン                                      | mg/L | < 0.001        | < 0.001       | < 0.001            | < 0.001         | < 0.001         | < 0.001          | < 0.001           | < 0.001          | ≦0.01    |
| ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | < 0.000005     | < 0.000005    | < 0.000005         | < 0.000005      | < 0.000005      | < 0.000005       | < 0.000005        | < 0.000005       | ≦0.00005 |
| ベンゼン                                           | mg/L | < 0.001        | < 0.001       | < 0.001            | < 0.001         | < 0.001         | < 0.001          | < 0.001           | < 0.001          | ≦0.01    |
| 塩素酸                                            | mg/L | < 0.06         | 0.38          | < 0.06             | < 0.06          | < 0.06          | 0.08             | 0.15              | < 0.06           | ≦0.6     |
| クロロ酢酸                                          | mg/L | < 0.002        | < 0.002       | < 0.002            | < 0.002         | < 0.002         | < 0.002          | < 0.002           | < 0.002          | ≦0.02    |
| クロロホルム                                         | mg/L | < 0.001        | 0.013         | < 0.001            | < 0.001         | 0.002           | < 0.001          | 0.007             | 0.002            | ≦0.06    |
| ジクロロ酢酸                                         | mg/L | < 0.003        | < 0.003       | < 0.003            | < 0.003         | < 0.003         | < 0.003          | < 0.003           | < 0.003          | ≦0.03    |
| ジブromクロロメタン                                    | mg/L | < 0.001        | < 0.001       | < 0.001            | < 0.001         | < 0.001         | < 0.001          | < 0.001           | < 0.001          | ≦0.1     |
| 臭素酸                                            | mg/L | < 0.001        | < 0.001       | < 0.001            | < 0.001         | < 0.001         | < 0.001          | < 0.001           | < 0.001          | ≦0.01    |
| 総トリハロメタン                                       | mg/L | < 0.001        | 0.014         | < 0.001            | < 0.001         | 0.002           | < 0.001          | 0.007             | 0.003            | ≦0.1     |
| トリクロロ酢酸                                        | mg/L | < 0.003        | 0.008         | < 0.003            | < 0.003         | < 0.003         | < 0.003          | 0.006             | < 0.003          | ≦0.03    |
| ブromジクロロメタン                                    | mg/L | < 0.001        | 0.001         | < 0.001            | < 0.001         | < 0.001         | < 0.001          | < 0.001           | 0.001            | ≦0.03    |
| ブromホルム                                        | mg/L | < 0.001        | < 0.001       | < 0.001            | < 0.001         | < 0.001         | < 0.001          | < 0.001           | < 0.001          | ≦0.09    |
| ホルムアルデヒド                                       | mg/L | < 0.008        | < 0.008       | < 0.008            | < 0.008         | < 0.008         | < 0.008          | < 0.008           | < 0.008          | ≦0.08    |
| 亜鉛及びその化合物                                      | mg/L | 0.02           | < 0.01        | < 0.01             | 0.01            | < 0.01          | < 0.01           | < 0.01            | < 0.01           | ≦1.0     |
| アルミニウム及びその化合物                                  | mg/L | < 0.02         | < 0.02        | < 0.02             | < 0.02          | < 0.02          | < 0.02           | < 0.02            | < 0.02           | ≦0.2     |
| 鉄及びその化合物                                       | mg/L | < 0.01         | < 0.01        | < 0.01             | < 0.01          | < 0.01          | < 0.01           | < 0.01            | < 0.01           | ≦0.3     |
| 銅及びその化合物                                       | mg/L | 0.06           | < 0.05        | < 0.05             | < 0.05          | < 0.05          | < 0.05           | < 0.05            | < 0.05           | ≦1.0     |
| ナトリウム及びその化合物                                   | mg/L | 4.9            | 3.7           | 3.7                | 6.5             | 4.8             | 5.3              | 4.3               | 4.9              | ≦200     |
| マンガン及びその化合物                                    | mg/L | < 0.005        | < 0.005       | < 0.005            | < 0.005         | < 0.005         | < 0.005          | < 0.005           | < 0.005          | ≦0.05    |
| 塩化物イオン                                         | mg/L | 4.4            | 5.8           | 1.7                | 2.6             | 3.8             | 4.6              | 4.4               | 3.6              | ≦200     |
| 硬度                                             | mg/L | 36             | 25            | 26                 | 22              | 54              | 58               | 37                | 47               | ≦300     |
| 蒸発残留物                                          | mg/L | 70             | 46            | 68                 | 70              | 92              | 100              | 76                | 86               | ≦500     |
| 陰イオン界面活性剤                                      | mg/L | < 0.02         | < 0.02        | < 0.02             | < 0.02          | < 0.02          | < 0.02           | < 0.02            | < 0.02           | ≦0.2     |
| ジェオスミン                                         | mg/L | < 0.000001     | < 0.000001    | < 0.000001         | < 0.000001      | < 0.000001      | < 0.000001       | < 0.000001        | < 0.000001       | ≦0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール                                  | mg/L | < 0.000001     | < 0.000001    | < 0.000001         | < 0.000001      | < 0.000001      | < 0.000001       | < 0.000001        | < 0.000001       | ≦0.00001 |
| 非イオン界面活性剤                                      | mg/L | < 0.005        | < 0.005       | < 0.005            | < 0.005         | < 0.005         | < 0.005          | < 0.005           | < 0.005          | ≦0.02    |
| フェノール類                                         | mg/L | < 0.0005       | < 0.0005      | < 0.0005           | < 0.0005        | < 0.0005        | < 0.0005         | < 0.0005          | < 0.0005         | ≦0.005   |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                              | mg/L | < 0.3          | 0.4           | < 0.3              | < 0.3           | < 0.3           | < 0.3            | 0.4               | 0.3              | ≦3       |
| pH値                                            | -    | 7.1(at 21.9℃)  | 6.9(at 21.6℃) | 7.6(at 21.5℃)      | 7.4(at 21.6℃)   | 6.8(at 21.9℃)   | 6.4(at 22.5℃)    | 6.5(at 22.4℃)     | 7.3(at 22.4℃)    | 5.8～8.6  |
| 味                                              | -    | 異常なし           | 異常なし          | 異常なし               | 異常なし            | 異常なし            | 異常なし             | 異常なし              | 異常なし             | 異常でないこと  |
| 臭気                                             | -    | 異常なし           | 異常なし          | 異常なし               | 異常なし            | 異常なし            | 異常なし             | 異常なし              | 異常なし             | 異常でないこと  |
| 色度                                             | 度    | < 0.5          | < 0.5         | < 0.5              | < 0.5           | < 0.5           | < 0.5            | < 0.5             | < 0.5            | ≦5       |
| 濁度                                             | 度    | 0.2            | 0.2           | 0.2                | 0.2             | 0.2             | 0.1              | 0.2               | 0.2              | ≦2       |
|                                                |      | 適合             | 適合            | 適合                 | 適合              | 適合              | 適合               | 適合                | 適合               | -        |

## (令和8年度7月分)水質検査結果一覧表

採取年月日：2026年7月13日

| 項目                                           | 単位等  | 目桑公民館<br>(目桑系) | 米道ポンプ場<br>(岩船野系) |  |  |  |  |  |  | 基準       |
|----------------------------------------------|------|----------------|------------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| 採取時間                                         | -    | 10時35分         | 10時10分           |  |  |  |  |  |  | -        |
| 気温                                           | ℃    | 28.0           | 28.0             |  |  |  |  |  |  | -        |
| 水温                                           | ℃    | 24.0           | 21.0             |  |  |  |  |  |  | -        |
| 残留塩素                                         | mg/L | 0.3            | 0.3              |  |  |  |  |  |  | -        |
| 一般細菌                                         | 個/ml | 0              | 0                |  |  |  |  |  |  | ≦100     |
| 大腸菌                                          | -    | 不検出            | 不検出              |  |  |  |  |  |  | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物                                 | mg/L | < 0.0003       | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.003   |
| 水銀及びその化合物                                    | mg/L | < 0.00005      | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.0005  |
| セレン及びその化合物                                   | mg/L | < 0.001        | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.01    |
| 鉛及びその化合物                                     | mg/L | < 0.001        | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.01    |
| ヒ素及びその化合物                                    | mg/L | < 0.001        | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.01    |
| 六価クロム化合物                                     | mg/L | < 0.002        | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.02    |
| 亜硝酸態窒素                                       | mg/L | < 0.004        | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.04    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                              | mg/L | < 0.001        | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.01    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                | mg/L | 0.4            | -                |  |  |  |  |  |  | ≦10      |
| フッ素及びその化合物                                   | mg/L | < 0.08         | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.8     |
| ホウ素及びその化合物                                   | mg/L | < 0.1          | -                |  |  |  |  |  |  | ≦1.0     |
| 四塩化炭素                                        | mg/L | < 0.0002       | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.002   |
| 1,4-ジオキサン                                    | mg/L | < 0.005        | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.05    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトラ<br>ンス-1,2-ジクロロエチレン       | mg/L | < 0.001        | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.04    |
| ジクロロメタン                                      | mg/L | < 0.001        | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.02    |
| テトラクロロエチレン                                   | mg/L | < 0.0005       | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.01    |
| トリクロロエチレン                                    | mg/L | < 0.001        | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.01    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び<br>ペルフルオロオクタナ酸(PFOA) | mg/L | < 0.000005     | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.00005 |
| ベンゼン                                         | mg/L | < 0.001        | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.01    |
| 塩素酸                                          | mg/L | < 0.06         | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.6     |
| クロロ酢酸                                        | mg/L | < 0.002        | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.02    |
| クロロホルム                                       | mg/L | < 0.001        | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.06    |
| ジクロロ酢酸                                       | mg/L | < 0.003        | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.03    |
| ジブロモクロロメタン                                   | mg/L | < 0.001        | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.1     |
| 臭素酸                                          | mg/L | < 0.001        | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.01    |
| 総トリハロメタン                                     | mg/L | < 0.001        | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.1     |
| トリクロロ酢酸                                      | mg/L | < 0.003        | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.03    |
| ブロモジクロロメタン                                   | mg/L | < 0.001        | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.03    |
| ブロモホルム                                       | mg/L | < 0.001        | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.09    |
| ホルムアルデヒド                                     | mg/L | < 0.008        | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.08    |
| 亜鉛及びその化合物                                    | mg/L | < 0.01         | -                |  |  |  |  |  |  | ≦1.0     |
| アルミニウム及びその化合物                                | mg/L | < 0.02         | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.2     |
| 鉄及びその化合物                                     | mg/L | < 0.01         | < 0.01           |  |  |  |  |  |  | ≦0.3     |
| 銅及びその化合物                                     | mg/L | < 0.05         | -                |  |  |  |  |  |  | ≦1.0     |
| ナトリウム及びその化合物                                 | mg/L | 5.1            | -                |  |  |  |  |  |  | ≦200     |
| マンガン及びその化合物                                  | mg/L | < 0.005        | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.05    |
| 塩化物イオン                                       | mg/L | 3.2            | 4.5              |  |  |  |  |  |  | ≦200     |
| 硬度                                           | mg/L | 31             | 36               |  |  |  |  |  |  | ≦300     |
| 蒸発残留物                                        | mg/L | 77             | -                |  |  |  |  |  |  | ≦500     |
| 陰イオン界面活性剤                                    | mg/L | < 0.02         | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.2     |
| ジェオスミン                                       | mg/L | < 0.000001     | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール                                | mg/L | < 0.000001     | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.00001 |
| 非イオン界面活性剤                                    | mg/L | < 0.005        | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.02    |
| フェノール類                                       | mg/L | < 0.0005       | -                |  |  |  |  |  |  | ≦0.005   |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                            | mg/L | < 0.3          | 0.5              |  |  |  |  |  |  | ≦3       |
| pH値                                          | -    | 8.0(at 22.8℃)  | 6.6(at 22.5℃)    |  |  |  |  |  |  | 5.8～8.6  |
| 味                                            | -    | 異常なし           | 異常なし             |  |  |  |  |  |  | 異常でないこと  |
| 臭気                                           | -    | 異常なし           | 異常なし             |  |  |  |  |  |  | 異常でないこと  |
| 色度                                           | 度    | < 0.5          | < 0.5            |  |  |  |  |  |  | ≦5       |
| 濁度                                           | 度    | 0.2            | 0.2              |  |  |  |  |  |  | ≦2       |
|                                              |      | 適合             | 適合               |  |  |  |  |  |  | -        |